



mōVI M15

Con la tecnología del MōVI M15, el arte del filmar no volverá a ser igual

Es posible incluir movimientos de cámara de grandes presupuestos en las producciones. El M15 se basa en la tecnología desarrollada para el MōVI M10 permitiendo rodajes increíblemente suaves en la mayoría de situaciones donde se hace necesario.

CARGAS DE CINE PROFESIONAL

Desde la Alexa M hasta la Sony F55 con lentes de Cine, el MōVI M15 permite operar con el montaje preferido. Si los brazos pueden manejar la carga, el M15 también puede.

CONSTRUCCIÓN ULTRA LIGERA

El M15 está construido para ser tan ligero como sea posible mientras que mantiene la rigidez estructural y robustez porque si llevas una carga de 6,8 Kg en frente, la última cosa que quieres es añadir más peso.

CAGE COMPLETO PARA LA CÁMARA

Construido para manejar los paquetes de cine más solicitados y mantener la cámara fijada en el blanco.



TUBOS DOBLES PARA PAN

El M15 permite una carga plena de casi 7 Kg en modo alto o bajo. La placa de anclaje sin herramientas del eje pan está hecha para cargas extremas.



MANGO SUPERIOR DE FÁCIL Y RÁPIDO DESMONTAJE

Con el simple giro de una leva se puede cambiar de modo alto a modo bajo (low mode). Esto permite al operador ajustar rápidamente cómo se maneja el gimbal y asegurar que la toma es exactamente como lo que fue planeado.

SENSORES

El M15 lleva lo último en tecnología de sensores con una calibración exhaustiva para asegurar la precisión.


MODO MAJESTIC (UN SOLO OPERADOR)

Un solo operador puede controlar intuitivamente la dirección del gimbal usando los mangos del MōVI sin sacrificar la estabilidad. Se pueden personalizar los ajustes usando el Configurador Freefly hasta conseguir el tacto justo para los diferentes escenarios que puedan encontrarse.



MODO DOS OPERADORES

Obtendrás un control añadido con la capacidad de operar en remoto con una segunda persona. Esto permite que un operador se concentre en el encuadre y el otro en el manejo, haciendo posibles movimientos de cámara increíbles y sin restricciones.



ESPECIFICACIONES

Peso: 2,47 kg Cámara Cage: 203mm Largo x 203mm Ancho x 197mm Alto

Máxima carga: 6,8 kg

CONFIGURADOR FREEFLY

El Configurador Freefly es una interface gráfica de usuario (GUI) que te da el control del MōVI a través de una tablet, móvil, o un dispositivo Windows o Mac OSX. El firmware actualizable incluye auto-ajuste, gráficas y ajustes vía Bluetooth, y tiene una avanzada personalización que incluye un modo de sacudidas de cámara ajustable por usuario.